

Số 41/2019/SNN-CNTY

V/v hướng dẫn tái đàn trong chăn nuôi lợn

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh đã có xu hướng giảm; một số địa phương đã hết dịch (qua 30 ngày) và chưa có dịch tái phát, cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề tái đàn. Tuy nhiên, bệnh DTLCP là bệnh rất nguy hiểm đối với lợn, vì rút DTLCP có khả năng tồn tại rất lâu trong môi trường và trong các sản phẩm của lợn, hiện chưa có vắc xin, chưa có thuốc điều trị; vì vậy giải pháp quan trọng nhất hiện nay là áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn.

Để đảm bảo việc nuôi tái đàn lợn thận trọng, hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh DTLCP. Thực hiện Công văn số 13/BCĐDTLCP, ngày 19/12/2019 về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh DTLCP. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn việc nuôi tái đàn lợn, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tái đàn lợn:

Việc nuôi tái đàn lợn tại địa phương đã có bệnh DTLCP được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành và Quyết định số 5817/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể:

a) Nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị dịch bệnh DTLCP hoặc đã bị dịch bệnh nhưng đã qua 30 ngày không tái phát bệnh DTLCP; bảo đảm an toàn dịch bệnh.

b) Chủ cơ sở phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, vệ sinh sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học.

c) Đảm bảo cân bằng cung, cầu.

2. Yêu cầu đối với cơ sở chăn nuôi tái đàn lợn

a) Nuôi tái đàn lợn tại địa phương đã công bố hết bệnh DTLCP

Cơ sở chỉ nuôi tái đàn lợn tại địa phương đã công bố hết bệnh DTLCP khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, con giống, thức ăn, nước uống, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y và các biện pháp an toàn sinh học theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y hoặc đã được chứng nhận Cơ sở an toàn sinh học, an toàn



dịch bệnh, VietGAP, GlobalGAP trong chăn nuôi; **định kỳ lấy mẫu môi trường, nguồn nước, thức ăn, ... xét nghiệm khẳng định không có vi rút DTLCP.**

- Chủ hộ, trang trại phải kê khai hoạt động chăn nuôi về loại, số lượng lợn trước khi thực hiện việc nuôi tái đàn lợn với chính quyền địa phương (huyện, xã) theo quy định của Luật Chăn nuôi (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Trường hợp không kê khai và để xảy ra dịch bệnh thì bị xử lý và không được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học (QCVN 01-14:2010/BNNPTNT), Hướng dẫn số 3369/SNN-CNTY ngày 5/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP và Công văn số 1848/HD-SNN.QLKTKHCN ngày 28/6/2019 V/v kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP; trong đó lưu ý:

+ Hằng ngày thực hiện việc vệ sinh sát trùng chuồng nuôi, máng ăn, dụng cụ chăn nuôi; có biện pháp ngăn chặn côn trùng, gặm nhấm để tránh mang mầm bệnh từ ngoài vào trong chuồng trại nuôi lợn;

+ Bổ sung chế phẩm sinh học nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn;

+ Ghi chép các hoạt động chăn nuôi, quản lý dịch bệnh, các biện pháp an toàn sinh học đã áp dụng tại cơ sở theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y.

b) Nuôi tái đàn lợn tại địa phương chưa công bố hết bệnh DTLCP:

Chỉ nuôi thực hiện nuôi tái đàn lợn khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung đã được chứng nhận là Cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, VietGAP, GlobalGAP trong chăn nuôi;

- Được chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn chăn nuôi, thú y có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đáp ứng đủ điều kiện nuôi tái đàn.

3. Các bước nuôi tái đàn lợn

a) Nuôi chi báo với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở có quy mô và khả năng nuôi trên 100 con lợn ở một thời điểm hoặc nuôi không quá 10 con lợn đối với cơ sở có quy mô nuôi 100 con.

b) Hằng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ số lượng lợn nuôi trong thời gian nuôi ít nhất 30 ngày; trường hợp cần thiết lấy mẫu xét nghiệm phát hiện mầm bệnh DTLCP (chủ cơ sở có thể tự lấy dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ thú y hoặc cán bộ thú y cơ sở thực hiện việc lấy mẫu). Trường hợp nghi ngờ lợn bị bệnh phải báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.



c) Sau khi nuôi chi báo được ít nhất 30 ngày, nếu lợn không có biểu hiện bệnh hoặc mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh DTLCF (áp dụng đối với trường hợp lấy mẫu xét nghiệm), thực hiện nuôi tái đàn thận trọng và có thể nuôi đạt 100% quy mô chăn nuôi của cơ sở.

d) Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ các nội dung hướng dẫn của văn bản này, chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức triển khai, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nuôi tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Chăn nuôi (để b/cáo);
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở, Phòng QLKT&KHCN;
- Chi cục CNTY, Trung tâm GCN (t/hiện);
- Lưu VT

